

Cámara IP

3064MW

IR cámara IP a prueba de agua

30 metros de distancia IRAvanzada H.264 de compresión, codificación de vídeo de 1080p de resolución.

Corrientes de apoyo de duelo, almacenamiento de red.

Built-in del servidor Web permite a los usuarios a visitar la cámara a través del IE CMS ajustar la velocidad de flujo y la trama de acuerdo con el ancho de banda. Apoyo auto conexión a Internet cuando ocurre la desconexión.

Apoyo a la función remota actualización del sistema.

Compatible SDK y software CMS.

Apoya vista remota con Windows Mobile (Windows CE Symbian Iphone Blackberry Android). Compatible con HVR-75xx series.



Especificaciones

Modelo	3064MW
Formato compresión imagen	Formato H.264
Resolución de video	720P
Sensor	Mega pixel CMOS
Lente	3.6mm
Min. Iluminación	0 Lux IR on
Frame rate	1280*720
Streams	32 kbps – 4096 kbps
Salida video	Sí
Detección movimiento	Sí
Evento de Alarma	Email/FTP
Network Interfaz	RJ-45 10-100 Base T, WIFI
Protocolo Network	TCP/IP, HTTP, DHCP, SMTP, DNS, DDNS, NTP, PPPoE
Condiciones Funcionamiento	0°C – 45°C (32°F–133°F) , 10% - 90%PH
Potencia	12VDC/2A